CATÁLOGO

2021

MÁS OPCIONES PARA CRECER

DONMARIO
SEMILLAS

WWW.DONMARIO.COM

SOJA
ENLIST

NUEVA DM 38E21 STS*

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs. As.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
III largo / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
139 (1)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)(4)
1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
167 (1)

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Clara / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
87 (1)

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Resistente a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Susceptible

ZONAS DE ADAPTACIÓN
ALTA MEDIA

1) Zona Norte de Buenos Aires.
2) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
3) Zona NEA y NOA.
4) 1: Sin susceptibilidad al vuelco, 10 máxima susceptibilidad al vuelco.
5) Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis). Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).
6) Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza Phytophtora 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44.

Enlist E3® TM ® SM Marcas comerciales y marcas de servicio de Corteva Agriscience y sus compañías afiliadas. El evento de soja transgénica en la soja Enlist E3® es desarrollo y propiedad conjunta de Dow AgroSciences, L.L.C. y M.S. Technologies, L.L.C.

El Sistema de Control de Malezas Enlist® es propiedad de Dow AgroSciences, L.L.C. y ha sido desarrollado por esta misma compañía.

(*) STS® es una marca registrada de Du Pont usada bajo licencia por Asociados Don Mario S.A. y sus afiliadas en Argentina.

(**) La variedad se encuentra en trámite de inscripción ante el Registro Nacional de Cultivares dependiente del INASE y serán comercializados únicamente una vez concluido dicha inscripción. Para información actualizada, consultar el Catálogo Nacional de Cultivares disponible en el sitio web del INASE.

NUEVA DM 46E21 STS***

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs. As. Ambientes de alta productividad del centro-sur de Córdoba y centro-sur de Santa Fe.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
IV medio / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
145 [1]

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)[4]
1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
165 [1]

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Clara / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
96 [1]

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO [5]
Resistente

PHYTOPHTHORA [6]
Resistente a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Resistente

NUEVA DM 49E21 STS***

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media y baja productividad de zona núcleo sojera, centro-sur de Córdoba, oeste, centro-sur y costa de Bs. As. Ambientes de media a alta productividad del centro-norte de Córdoba, centro de Santa Fe y centro-sur de Entre Ríos.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
IV largo / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
132 [2]

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)[4]
3

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
150 [2]

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Clara / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
100 [2]

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO [5]
Resistente

PHYTOPHTHORA [6]
Resistente a raza 1 y 4

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Susceptible

NUEVA DM 52E21 STS***

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media y baja productividad del centro-sur de Córdoba y de costa de Bs. As. Ambientes de media a alta productividad del centro-norte de Córdoba, del centro de Santa Fe y de Entre Ríos.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
V corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
134 [2]

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Medio

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)[4]
3

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
160 [2]

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Clara / Blanca

ALTURA DE PLANTA (cm)
110 [2]

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO [5]
Resistente

PHYTOPHTHORA [6]
Resistente a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Susceptible

DONMARIO SEMILLAS

SOJA
ENLIST

NUEVA DM 60E60 STS***

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media - alta productividad y de 2da de Entre Ríos. Amplia adaptación a ambientes del centro-norte de Santa Fe y centro-norte de Córdoba. Muy buenos ambientes del NOA y NEA.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
VI corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
142 (2)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Medio

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)(4)
2

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
165 (2)

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Gris / Blanca

ALTURA DE PLANTA (cm)
117 (2)

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Resistente a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Resistente

NUEVA DM 65E65 STS***

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Amplia adaptación a diferentes ambientes del NEA y NOA. Ambientes de baja productividad de Entre Ríos, norte de Córdoba y norte de Santa Fe.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
VI medio / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
112 (3)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Medio

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)(4)
2

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
165 (3)

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Gris / Blanca

ALTURA DE PLANTA (cm)
108 (3)

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Susceptible

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Resistente

ZONAS DE ADAPTACIÓN
ALTA MEDIA

1) Zona Norte de Buenos Aires.
2) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
3) Zona NEA y NOA.
4) 1: Sin susceptibilidad al vuelco, 10 máxima susceptibilidad al vuelco.
5) Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis). Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).
6) Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza Phytophtora 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44.

Enlist E3® TM ® SM Marcas comerciales y marcas de servicio de Corteva Agriscience y sus compañías afiliadas. El evento de soja transgénica en la soja Enlist E3® es desarrollo y propiedad conjunta de Dow AgroSciences, L.L.C. y M.S. Technologies, L.L.C.

El Sistema de Control de Malezas Enlist® es propiedad de Dow AgroSciences, L.L.C. y ha sido desarrollado por esta misma compañía.

(*) STS® es una marca registrada de Du Pont usada bajo licencia por Asociados Don Mario S.A. y sus afiliadas en Argentina.

(**) La variedad se encuentra en trámite de inscripción ante el Registro Nacional de Cultivares dependiente del INASE y será comercializados únicamente una vez concluido dicha inscripción. Para información actualizada, consultar el Catálogo Nacional de Cultivares disponible en el sitio web del INASE.

NUEVA TECNOLOGÍA. AMPLIA FLEXIBILIDAD. MÁXIMO POTENCIAL DE RINDE

Enlist™
sistema de control de malezas

Enlist E3® SOJA

Trait Enlist E3® soja

- Evento Soja Enlist E3®.
- La Soja Enlist E3® provee tolerancia a los herbicidas sal colina de 2,4-D con tecnología Colex-D®, glifosato y glufosinato de amonio, y permite el uso de Enlist Colex-D® para un programa de control efectivo.

Enlist HERBICIDA COLEX-D

Soluciones herbicidas con tecnología Colex-D®

- Formulación a base de sal colina de 2,4-D con tecnología Colex-D®.
- Disminuye los niveles de volatilidad a valores casi cero.
- Minimiza el potencial de deriva física por gotas (viento) hasta un 90%.
- Es una formulación sin olor debido a la ausencia de fenoles.
- Compatibilidad mezcla de tanque con glifosafo y con glufosinato.

Enlist Protect

Un programa de buenas prácticas que ayuda a:

- Realizar aplicaciones seguras en el cultivo.
- Seleccionar herbicidas con diferentes modos de acción dentro de un mismo ciclo de cultivo.
- Prevenir procesos evolutivos de resistencia.

VENTANA DE APLICACIÓN

Lea atentamente las recomendaciones de uso de la etiqueta.
Enlist Colex-D®/Empiric Colex-D® son las únicas formulaciones recomendadas para uso sobre Sojas Enlist® y Conkesta E3®.

MALEZAS CONTROLADAS POR ENLIST COLEX-D®

Nombre vulgar	Nombre científico
Rama negra	*Conyza sumatrensis*
Cardo	*Circium vulgare*
Lecherón	*Euphorbia dentata*
Nabón	*Raphanus sativus*
Quinoa	*Chenopodium album*
Verdolaga	*Portulaca oleracea*
Yuyo colorado / Ataco	*Amaranthus quitensis - hybridus*
Flor de Sta. Lucía	*Commelina erecta*
Malva	*Sida rhombifolia*
Cortaderas	*Sorghum halepense*
Ipomoeas	*Ipomoea spp.*
Mostacilla	*Brassica rapa*

Recuerde seguir todas las recomendaciones de aplicación, programa de control y de manejo de resistencias para asegurar el uso correcto de la tecnología y cuidado de la misma.

Para obtener más información acerca del Sistema Enlist®, escaneá el siguiente código QR y accedé a la Guía de Uso Enlist.

www.corteva.com.ar

TM ® SM Marcas comerciales y marcas de servicio de Corteva Agriscience y sus compañías afiliadas. El evento de soja transgénica en la soja Enlist E3® es desarrollo y propiedad conjunta de Dow AgroSciences, L.L.C. y M.S. Technologies, L.L.C.

El Sistema de Control de Malezas Enlist® es propiedad de Dow AgroSciences, L.L.C., y ha sido desarrollado por esta misma compañía.

SOJA
INTACTA

NUEVA
DM 40i21 IPRO STS***

ZONAS DE ADAPTACIÓN
Zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs. As.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
IV corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
144 (1)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Medio

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)(4)
2

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
170 (1)

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Castaña clara / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
114 (1)

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Resistente a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Susceptible

ZONAS DE ADAPTACIÓN
ALTA MEDIA

1) Zona Norte de Buenos Aires.
2) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
3) Zona NEA y NOA.
4) 1: Sin susceptibilidad al vuelco, 10 máxima susceptibilidad al vuelco.
5) Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis). Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).
6) Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza Phytophtora 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44.

INTACTA RR2 PRO y sus respectivos logos son marcas registradas del grupo Bayer.

(*) STS® es una marca registrada de Du Pont usada bajo licencia por Asociados Don Mario S.A. y sus afiliadas en Argentina.

(**) La variedad se encuentra en trámite de inscripción ante el Registro Nacional de Cultivares dependiente del INASE y será comercializada únicamente una vez concluida dicha inscripción. Para información actualizada, consultar el Catálogo Nacional de Cultivares disponible en el sitio web del INASE.

Todas las variedades se comercializan bajo el sistema de Regalías Extendidas.

DM 46i20 IPRO STS*

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs. As. Ambientes de alta productividad del centro-sur de Córdoba y centro-sur de Santa Fe.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
IV medio / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
147 [1]

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Medio

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)[4]
1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
168

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Castaña clara / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
114 [1]

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO [5]
Resistente

PHYTOPHTHORA [6]
Resistente a raza 1 y 4

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Susceptible

DM 50i17 IPRO STS*

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media y baja productividad de zona núcleo sojera, centro-sur de Córdoba, oeste, centro-sur y costa de Bs. As. Ambientes de media a alta productividad del centro-norte de Córdoba, centro de Santa Fe y centro-sur de Entre Ríos.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
V corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
133 [2]

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)[4]
2

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
167 [2]

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Castaña oscura / Blanca

ALTURA DE PLANTA (cm)
108 [2]

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO [5]
Resistente

PHYTOPHTHORA [6]
Susceptible a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Susceptible

DM 53i53 IPRO

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media y baja productividad del centro-sur de Córdoba y de costa de Bs. As. Ambientes de media a alta productividad del centro-norte de Córdoba, del centro de Santa Fe y de Entre Ríos.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
V corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
137 [2]

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Baja

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)[4]
1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
170 [2]

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Castaña clara / Blanca

ALTURA DE PLANTA (cm)
115 [2]

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO [5]
Resistente

PHYTOPHTHORA [6]
Susceptible

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Moderadamente susceptible

DONMARIO SEMILLAS

SOJA
INTACTA

DM 60i62 IPRO

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media - alta productividad y de 2da de Entre Ríos. Amplia adaptación a ambientes del centro-norte de Santa Fe y centro-norte de Córdoba. Muy buenos ambientes del NOA y NEA.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
VI corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
142 (2)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Muy Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)(4)
2

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
162 (2)

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Gris / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
120 (2)

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO (3)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Susceptible a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Moderadamente Susceptible

DM GARRA IPRO STS*

63i64 RSF IPRO

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Amplia adaptación a diferentes ambientes del NEA y NOA. Ambientes de baja productividad de Entre Ríos, norte de Córdoba y norte de Santa Fe.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
VI medio / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
112 (3)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)(4)
2

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
178 (3)

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Gris / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
115 (3)

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO (3)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Resistente a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Moderadamente Resistente

ZONAS DE ADAPTACIÓN

ALTA MEDIA

1) Zona Norte de Buenos Aires.
2) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
3) Zona NEA y NOA.
4) 1: Sin susceptibilidad al vuelco, 10 máxima susceptibilidad al vuelco.
5) Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis). Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).
6) Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza Phytophtora 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44.

INTACTA RR2 PRO y sus respectivos logos son marcas registradas del grupo Bayer.

(*) STS® es una marca registrada de Du Pont usada bajo licencia por Asociados Don Mario S.A. y sus afiliadas en Argentina.

(**) La variedad se encuentra en trámite de inscripción ante el Registro Nacional de Cultivares dependiente del INASE y serán comercializadas únicamente una vez concluida dicha inscripción. Para información actualizada, consultar el Catálogo Nacional de Cultivares disponible en el sitio web del INASE.

Todas las variedades se comercializan bajo el sistema de Regalías Extendidas.

DM 67i70 IPRO STS*

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Amplia adaptación a diferentes ambientes del NEA y NOA. Ambientes de baja productividad de Entre Ríos, norte de Córdoba y norte de Santa Fe.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
VI largo / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
115 (3)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Muy Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)(4)
1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
167 (3)

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Gris / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
100 (3)

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Susceptible

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Moderadamente resistente

DM 75i75 IPRO

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Amplia adaptación a diferentes ambientes del NEA y NOA.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
VII largo / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
119 (3)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)(4)
1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
166 (3)

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Gris / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
118 (3)

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Resistente a raza 1 - Susceptible raza 4

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Moderadamente susceptible

DM 8277 IPRO STS*

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media y baja productividad del NEA y NOA.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
VIII corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
124 (3)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)(4)
3

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
162 (3)

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Gris / Blanca

ALTURA DE PLANTA (cm)
122 (3)

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Susceptible a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Susceptible

DONMARIO SEMILLAS

SOJA

TOLERANTE A GLIFOSATO

DM 2200

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Siembras de 1ra en ambientes de alta productividad del sur de Bs. As.
Siembras de 2da en sur de Bs. As.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
II corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
122 (1)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)(4)
1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
170 (1)

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Castaña clara / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
78 (1)

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Susceptible a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Moderadamente resistente

ZONAS DE ADAPTACIÓN
ALTA MEDIA

1) Zona Norte de Buenos Aires.
2) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
3) Zona NEA y NOA.
4) 1: Sin susceptibilidad al vuelco, 10 máxima susceptibilidad al vuelco.
5) Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis). Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).
6) Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza Phytophtora 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44

Tolerante a Glifosato.

(*) STS® es una marca registrada de Du Pont usada bajo licencia por Asociados Don Mario S.A. y sus afiliadas en Argentina.

(**) La variedad se encuentra en trámite de inscripción ante el Registro Nacional de Cultivares dependiente del INASE y serán comercializadas únicamente una vez concluida dicha inscripción. Para información actualizada, consultar el Catálogo Nacional de Cultivares disponible en el sitio web del INASE.

Todas las variedades se comercializan bajo el sistema de Regalías Extendidas.

DM 3312

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Siembras de 1ra en ambientes de alta productividad de zona núcleo, oeste, centro y sur de Bs. As. Siembras de 2da en centro-sur de Bs. As.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
III corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
134 (1)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Medio

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)(4)
1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
163 (1)

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Castaña Oscura / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
90 (1)

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Resistente a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Resistente

DM 40R16 STS*

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs. As.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
IV corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
142 (1)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)(4)
1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
170 (1)

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Castaña clara / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
98 (1)

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Resistente (Rps 1K)

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Moderadamente susceptible

NUEVA DM 40R21 STS***

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs. As.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
IV corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
142 (1)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)(4)
1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
165 (1)

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Castaña clara / Blanca

ALTURA DE PLANTA (cm)
94 (1)

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Resistente a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Susceptible

DONMARIO SEMILLAS

SOJA

TOLERANTE A GLIFOSATO

DM 46R18 STS*

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs. As. Ambientes de alta productividad del centro-sur de Córdoba y centro-sur de Santa Fe.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
IV medio / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
145 (1)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Muy Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)(4)
1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
165 (1)

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Castaña clara / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
100 (1)

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Resistente a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Susceptible

ZONAS DE ADAPTACIÓN
ALTA MEDIA

1) Zona Norte de Buenos Aires.
2) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
3) Zona NEA y NOA.
4) 1: Sin susceptibilidad al vuelco, 10 máxima susceptibilidad al vuelco.
5) Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis). Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).
6) Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza Phytophtora 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44

Tolerante a Glifosato.

(*) STS® es una marca registrada de Du Pont usada bajo licencia por Asociados Don Mario S.A. y sus afiliadas en Argentina.

(**) La variedad se encuentra en trámite de inscripción ante el Registro Nacional de Cultivares dependiente del INASE y serán comercializadas únicamente una vez concluida dicha inscripción. Para información actualizada, consultar el Catálogo Nacional de Cultivares disponible en el sitio web del INASE.

Todas las variedades se comercializan bajo el sistema de Regalías Extendidas.

DM 49R19 STS*

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media y baja productividad de zona núcleo sojera, centro-sur de Córdoba, oeste, centro-sur y costa de Bs. As. Ambientes de media a alta productividad del centro-norte de Córdoba, centro de Santa Fe y centro-sur de Entre Ríos.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
IV largo / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
132 (2)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)(4)
1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
160 (2)

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Castaña clara / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
102 (2)

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Resistente a raza 1 y 4

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Moderadamente susceptible

DM 52R19

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media y baja productividad del centro-sur de Córdoba y de costa de Bs. As. Ambientes de media a alta productividad del centro-norte de Córdoba, del centro de Santa Fe y de Entre Ríos.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
V corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
134 (2)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)(4)
2

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
162 (2)

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Castaña clara / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
110 (2)

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Resistente a raza 1 y 4

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Moderadamente susceptible

DM 55R20 STS*

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media y baja productividad del centro-sur de Córdoba y de costa de Bs. As. Ambientes de media a alta productividad del centro-norte de Córdoba, del centro de Santa Fe y de Entre Ríos.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
V medio / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
137 (2)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)(4)
2

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
172 (2)

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Castaña clara / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
113 (2)

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Resistente a raza 1 y 4

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Susceptible

DONMARIO SEMILLAS

SOJA

TOLERANTE A GLIFOSATO

DM 62R63 STS*

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Amplia adaptación a ambientes del centro-norte de Santa Fe y centro-norte de Córdoba y Entre Ríos. Muy buenos ambientes del NOA y NEA.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
VI corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
145 (2)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)(4)
2

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
158 (2)

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Gris / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
127 (2)

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Susceptible a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Moderadamente Susceptible

ZONAS DE ADAPTACIÓN
ALTA MEDIA

1) Zona Norte de Buenos Aires.
2) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
3) Zona NEA y NOA.
4) 1: Sin susceptibilidad al vuelco, 10 máxima susceptibilidad al vuelco.
5) Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis). Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).
6) Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza Phytophtora 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44

Tolerante a Glifosato.

(*) STS® es una marca registrada de Du Pont usada bajo licencia por Asociados Don Mario S.A. y sus afiliadas en Argentina.

(**) La variedad se encuentra en trámite de inscripción ante el Registro Nacional de Cultivares dependiente del INASE y serán comercializadas únicamente una vez concluida dicha inscripción. Para información actualizada, consultar el Catálogo Nacional de Cultivares disponible en el sitio web del INASE.

Todas las variedades se comercializan bajo el sistema de Regalías Extendidas.

DM 66R69 STS*

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Amplia adaptación a diferentes ambientes del NEA y NOA. Ambientes de baja productividad de Entre Ríos, norte de Córdoba y norte de Santa Fe.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
VI largo / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
115 (3)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)(4)
1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
165 (3)

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Gris / Blanca

ALTURA DE PLANTA (cm)
110 (3)

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Resistente a raza 1 y 4

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Moderadamente susceptible

DM 8473

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Amplia adaptación a diferentes ambientes del NEA y NOA.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
VIII medio / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
126 (3)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Muy alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)(4)
1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
155 (3)

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Gris / Blanca

ALTURA DE PLANTA (cm)
130 (3)

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Susceptible a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Susceptible

DONMARIO SEMILLAS

WWW.DONMARIO.COM

GDM

CASA CENTRAL

Ruta 7. Km. 208 | B6740WAC | C.C. 223 | Chacabuco
Pcia. Buenos Aires | República Argentina.
Tel.: (+54 2352) 43 9100 | Fax: (+54 2352) 43 9170

OFICINA BUENOS AIRES

Monseñor Magliano 3061 | B1642GLA | San Isidro
Pcia. Buenos Aires | República Argentina.
Tel.: (+54 11) 5230 2800

La información de este folleto es meramente orientativa y responde a resultados obtenidos por los departamentos de investigación y desarrollo de GDM, pudiendo variar según la calidad de ambiente explorado por el cultivar y las técnicas de manejo.

EL CRECIMIENTO ESTÁ EN NUESTRA GENÉTICA.

DONMARIO SEMILLAS