

CATÁLOGO
2021

MÁS OPCIONES PARA CRECER



WWW.DONMARIO.COM

SOJA

ENLIST

ZONAS DE ADAPTACIÓN

■ ALTA ■ MEDIA

- 1) Zona Norte de Buenos Aires.
- 2) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
- 3) Zona NEA y NOA.
- 4) 1: Sin susceptibilidad al vuelco, 10 máxima susceptibilidad al vuelco.
- 5) Cancro del Tallo (*Diaporthe phaseolorum var. meridionalis*). Test de invernáculo, método del pañillo (INTA Marcos Juárez).
- 6) Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza *Phytophthora* 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44.

Enlist E3® TM & SM Marcas comerciales y marcas de servicio de Corteva Agriscience y sus compañías afiliadas. El evento de soja transgénica en la soja Enlist E3® es desarrollado y propiedad conjunta de Dow AgroSciences, L.L.C. y M.S. Technologies, L.L.C.

El Sistema de Control de Malezas Enlist® es propiedad de Dow AgroSciences, L.L.C. y ha sido desarrollado por esta misma compañía.

(*) STS® es una marca registrada de Du Pont usada bajo licencia por Asociados Don Mario S.A. y sus afiliadas en Argentina.

(**) La variedad se encuentra en trámite de inscripción ante el Registro Nacional de Cultivares dependiente del INASE y serán comercializados únicamente una vez concluida dicha inscripción. Para información actualizada, consultar el Catálogo Nacional de Cultivares disponible en el sitio web del INASE.



NUEVA DM **38E21** STS*



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs. As.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO

III largo / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8

139 ⁽¹⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN

Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽²⁾

1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)

167 ⁽¹⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR

Clara / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)

87 ⁽¹⁾



PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽³⁾

Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾

Resistente a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)

Susceptible

NUEVA
DM **46E21** STS***



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs. As. Ambientes de alta productividad del centro-sur de Córdoba y centro-sur de Santa Fe.

NUEVA
DM **49E21** STS***



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media y baja productividad de zona núcleo sojera, centro-sur de Córdoba, oeste, centro-sur y costa de Bs. As. Ambientes de media a alta productividad del centro-norte de Córdoba, centro de Santa Fe y centro-sur de Entre Ríos.

NUEVA
DM **52E21** STS***



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media y baja productividad del centro-sur de Córdoba y de costa de Bs. As. Ambientes de media a alta productividad del centro-norte de Córdoba, del centro de Santa Fe y de Entre Ríos.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO

IV medio / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8

145 ⁽¹⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN

Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾

1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)

165 ⁽¹⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR

Clara / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)

96 ⁽¹⁾



CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO

IV largo / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8

132 ⁽²⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN

Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾

3

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)


150 ⁽²⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR

Clara / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)

100 ⁽²⁾



CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO

V corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8

134 ⁽²⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN

Medio

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾

3

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)

160 ⁽²⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR

Clara / Blanca

ALTURA DE PLANTA (cm)

110 ⁽²⁾



PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾

Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾

Resistente a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)

Resistente

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾

Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾

Resistente a raza 1 y 4

MANCHA OJO DE RANA (MOR)

Susceptible

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾

Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾

Resistente a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)

Susceptible

SOJA

ENLIST

ZONAS DE ADAPTACIÓN

■ ALTA ■ MEDIA

- 1) Zona Norte de Buenos Aires.
- 2) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
- 3) Zona NEA y NOA.
- 4) 1: Sin susceptibilidad al vuelco, 10 máxima susceptibilidad al vuelco.
- 5) Cancro del Tallo (*Diaporthe phaseolorum var. meridionalis*). Test de invernáculo, método del pañillo (INTA Marcos Juárez).
- 6) Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza *Phytophthora* 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44.

Enlist E3® TM & SM Marcas comerciales y marcas de servicio de Corteva Agriscience y sus compañías afiliadas. El evento de soja transgénica en la soja Enlist E3® es desarrollado y propiedad conjunta de Dow AgroSciences, L.L.C. y M.S. Technologies, L.L.C.

El Sistema de Control de Malezas Enlist® es propiedad de Dow AgroSciences, L.L.C. y ha sido desarrollado por esta misma compañía.

(*) STS® es una marca registrada de Du Pont usada bajo licencia por Asociados Don Mario S.A. y sus afiliadas en Argentina.

(**) La variedad se encuentra en trámite de inscripción ante el Registro Nacional de Cultivares dependiente del INASE y será comercializada únicamente una vez concluida dicha inscripción. Para información actualizada, consultar el Catálogo Nacional de Cultivares disponible en el sitio web del INASE.



NUEVA DM **60E60** STS***



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media - alta productividad y de 2da de Entre Ríos. Amplia adaptación a ambientes del centro-norte de Santa Fe y centro-norte de Córdoba. Muy buenos ambientes del NOA y NEA.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO

VI corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8

142 ⁽²⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN

Medio

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾

2

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)

165 ⁽²⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR

Gris / Blanca

ALTURA DE PLANTA (cm)

117 ⁽²⁾



NUEVA DM **65E65** STS***



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Amplia adaptación a diferentes ambientes del NEA y NOA. Ambientes de baja productividad de Entre Ríos, norte de Córdoba y norte de Santa Fe.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO

VI medio / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8

112 ⁽³⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN

Medio

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾

2

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)

165 ⁽³⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR

Gris / Blanca

ALTURA DE PLANTA (cm)

108 ⁽³⁾



PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾

Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾

Resistente a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)

Resistente

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾

Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾

Susceptible

MANCHA OJO DE RANA (MOR)

Resistente

NUEVA TECNOLOGÍA. AMPLIA FLEXIBILIDAD. MÁXIMO POTENCIAL DE RINDE



Trait Enlist E3® soja

- Evento Soja Enlist E3®.
- La Soja Enlist E3® provee tolerancia a los herbicidas sal colina de 2,4-D con tecnología Colex-D®, glifosato y glufosinato de amonio, y permite el uso de Enlist Colex-D® para un programa de control efectivo.



Soluciones herbicidas con tecnología Colex-D®

- Formulación a base de sal colina de 2,4-D con tecnología Colex-D®.
- Disminuye los niveles de volatilidad a valores casi cero.
- Minimiza el potencial de deriva física por gotas (viento) hasta un 90%.
- Es una formulación sin olor debido a la ausencia de fenoles.
- Compatibilidad mezcla de tanque con glifosato y con glufosinato.



Un programa de buenas prácticas que ayuda a:


- Realizar aplicaciones seguras en el cultivo.
- Seleccionar herbicidas con diferentes modos de acción dentro de un mismo ciclo de cultivo.
- Prevenir procesos evolutivos de resistencia.

VENTANA DE APLICACIÓN

Trts residuales PS:/PRE:
Glifosato + Auxínicos + herb. residuales:
ALS / PPO / Triaz / Inh. Sim. Cel.
Flumioxazin / Sulfentrazone / Acetamidas / Pyroxasulfone



Estrategia de Doble Golpe



Lea atentamente las recomendaciones de uso de la etiqueta.

Enlist Colex-D®/Empiric Colex-D® son las únicas formulaciones recomendadas para uso sobre Sojas Enlist® y Conkesta E3®.

MALEZAS CONTROLADAS POR ENLIST COLEX-D®

Nombre vulgar	Nombre científico
Rama negra	<i>Crotalaria sumatrensis</i>
Cardo	<i>Cirsium vulgare</i>
Lecherón	<i>Euphorbia corollata</i>
Nabón	<i>Sisymbrium irio</i>
Quinoa	<i>Chenopodium album</i>
Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>
Yuyo colorado / Azafrán	<i>Amaranthus quitensis - hybridus</i>
Flor de Sta. Lucía	<i>Cassipouira acuta</i>
Malva	<i>Sida acuta</i>
Carabida	<i>Sisymbrium officinalis</i>
Ipomoeas	<i>Ipomoea spp.</i>
Mostacilla	<i>Brassica napus</i>

Recuerde seguir todas las recomendaciones de aplicación, programa de control y de manejo de resistencias para asegurar el uso correcto de la tecnología y cuidado de la misma.

Para obtener más información acerca del Sistema Enlist®, escanee el siguiente código QR y acceda a la Guía de Uso Enlist.



www.corteva.com.ar

SOJA

INTACTA

ZONAS DE ADAPTACIÓN

■ ALTA ■ MEDIA

- 1) Zona Norte de Buenos Aires.
- 2) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
- 3) Zona NEA y NOA.
- 4) 1: Sin susceptibilidad al vuelco, 10 máxima susceptibilidad al vuelco.
- 5) Cancro del Tallo (*Diaporthe phaseolorum* var. *meridionalis*). Test de invernáculo, método del paillón (INTA Marcos Juárez).
- 6) Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza *Phytophthora* 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44.

INTACTA RR2 PRO y sus respectivos logos son marcas registradas del grupo Bayer.

(*) STS® es una marca registrada de Du Pont usada bajo licencia por Asociados Don Mario S.A. y sus afiliadas en Argentina.

(**) La variedad se encuentra en trámite de inscripción ante el Registro Nacional de Cultivares dependiente del INASE y según comercializaremos únicamente una vez concluida dicha inscripción. Para información actualizada, consultar el Catálogo Nacional de Cultivares disponible en el sitio web del INASE.

Todas las variedades se comercializan bajo el sistema de Regalías Extendidas.

INTACTA RR2 PRO

STS®



NUEVA DM 40i21 IPRO STS***



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs. As.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO

IV corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8

144 ^(*)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN

Medio

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10) ^(*)

2

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)

170 ^(*)

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR

Castaña clara / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)

114 ^(*)



PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ^(*)

Resistente

PHYTOPHTHORA ^(*)

Resistente a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)

Susceptible

DM **46i20** IPRO
STS*



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs. As. Ambientes de alta productividad del centro-sur de Córdoba y centro-sur de Santa Fe.

DM **50i17** IPRO
STS*



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media y baja productividad de zona núcleo sojera, centro-sur de Córdoba, oeste, centro-sur y costa de Bs. As. Ambientes de media a alta productividad del centro-norte de Córdoba, centro de Santa Fe y centro-sur de Entre Ríos.

DM **53i53** IPRO



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media y baja productividad del centro-sur de Córdoba y de costa de Bs. As. Ambientes de media a alta productividad del centro-norte de Córdoba, del centro de Santa Fe y de Entre Ríos.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO

IV medio / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8

147 ⁽¹⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN

Medio

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾

1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)

168

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR

Castaña clara / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)

114 ⁽¹⁾



CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO

V corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8

133 ⁽²⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN

Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾

2

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)

167 ⁽²⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR

Castaña oscura / Blanca

ALTURA DE PLANTA (cm)

108 ⁽²⁾



CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO

V corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8

137 ⁽²⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN

Baja

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾

1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)

170 ⁽²⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR

Castaña clara / Blanca

ALTURA DE PLANTA (cm)

115 ⁽²⁾



PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾

Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾

Resistente a raza 1 y 4

MANCHA OJO DE RANA (MOR)

Susceptible

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾

Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾

Susceptible a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)

Susceptible

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾

Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾

Susceptible

MANCHA OJO DE RANA (MOR)

Moderadamente susceptible

SOJA INTACTA

ZONAS DE ADAPTACIÓN

■ ALTA ■ MEDIA

- 1) Zona Norte de Buenos Aires.
- 2) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
- 3) Zona NEA y NOA.
- 4) 1: Sin susceptibilidad al vuelco, 10 máxima susceptibilidad al vuelco.
- 5) Cancro del Tallo (*Diaporthe phaseolorum var. meridionalis*). Test de invernáculo, método del paillón (INTA Marcos Juárez).
- 6) Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza *Phytophthora* 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44.

INTACTA RR2 PRO y sus respectivos logos son marcas registradas del grupo Bayer.

(*) STS® es una marca registrada de Du Pont usada bajo licencia por Asociados Don Mario S.A. y sus afiliadas en Argentina.

(**) La variedad se encuentra en trámite de inscripción ante el Registro Nacional de Cultivares dependiente del INASE y según comercializaremos únicamente una vez concluida dicha inscripción. Para información actualizada, consultar el Catálogo Nacional de Cultivares disponible en el sitio web del INASE.

Todas las variedades se comercializan bajo el sistema de Regalías Extendidas.



DM 60i62 IPRO



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media – alta productividad y de 2da de Entre Ríos. Amplia adaptación a ambientes del centro-norte de Santa Fe y centro-norte de Córdoba. Muy buenos ambientes del NOA y NEA.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO

VI corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8

142 ⁽²⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN

Muy Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾

2

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)

162 ⁽²⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR

Gris / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)

120 ⁽²⁾



PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾

Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾

Susceptible a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)

Moderadamente Susceptible

DM GARRA IPRO STS*

63i64 RSF IPRO



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Amplia adaptación a diferentes ambientes del NEA y NOA. Ambientes de baja productividad de Entre Ríos, norte de Córdoba y norte de Santa Fe.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO

VI medio / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8

112 ⁽³⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN

Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾

2

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)

178 ⁽³⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR

Gris / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)

115 ⁽³⁾



PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾

Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾

Resistente a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)

Moderadamente Resistente

DM **67i70** IPRO
STS*



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Amplia adaptación a diferentes ambientes del NEA y NOA. Ambientes de baja productividad de Entre Ríos, norte de Córdoba y norte de Santa Fe.

DM **75i75** IPRO



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Amplia adaptación a diferentes ambientes del NEA y NOA.

DM **82777** IPRO
STS*



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media y baja productividad del NEA y NOA.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO

VI largo / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8

115 ⁽³⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN

Muy Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾

1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)


167 ⁽³⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR

Gris / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)

100 ⁽³⁾



CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO

VII largo / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8

119 ⁽³⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN

Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾

1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)


166 ⁽³⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR

Gris / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)

118 ⁽³⁾



CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO

VIII corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8

124 ⁽³⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN

Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾

3

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)

162 ⁽³⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR

Gris / Blanca

ALTURA DE PLANTA (cm)

122 ⁽³⁾



PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾

Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾

Susceptible

MANCHA OJO DE RANA (MOR)

Moderadamente resistente

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾

Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾

Resistente a raza 1 - Susceptible raza 4

MANCHA OJO DE RANA (MOR)

Moderadamente susceptible

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾

Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾

Susceptible a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)

Susceptible



ZONAS DE ADAPTACIÓN

■ ALTA ■ MEDIA

- 1) Zona Norte de Buenos Aires.
- 2) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
- 3) Zona NEA y NOA.
- 4) 1: Sin susceptibilidad al vuelco, 10 máxima susceptibilidad al vuelco.
- 5) Cancro del Tallo (*Diaporthe phaseolorum var-meridionalis*). Test de invernáculo, método del paillón (INTA Marcos Juárez).
- 6) Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza *Phytophthora* 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44

Tolerante a Glifosato.

(*) STSR es una marca registrada de Du Pont usada bajo licencia por Asociados Don Mario S.A. y sus afiliadas en Argentina.

(**) La variedad se encuentra en trámite de inscripción ante el Registro Nacional de Cultivos dependiente del INASE y según comercializadores únicamente una vez concluida dicha inscripción. Para información actualizada, consultar el Catálogo Nacional de Cultivos disponible en el sitio web del INASE.

Todas las variedades se comercializan bajo el sistema de Regalías Extendidas.



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Siembras de 1ra en ambientes de alta productividad del sur de Bs. As.
Siembras de 2da en sur de Bs. As.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO

II corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8

122 ⁽¹⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN

Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾

1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)

170 ⁽¹⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR

Castaña clara / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)

78 ⁽¹⁾



PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾

Resistente


PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾

Susceptible a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)

Moderadamente resistente

DM 3312



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Siembras de 1ra en ambientes de alta productividad de zona núcleo, oeste, centro y sur de Bs. As. Siembras de 2da en centro-sur de Bs. As.

DM 40R16 STS*



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs. As.

NUEVA DM 40R21 STS***



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs. As.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO

III corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8

134 ⁽¹⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN

Medio

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾

1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)

163 ⁽¹⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR

Castaña Oscura / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)

90 ⁽¹⁾



CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO

IV corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8

142 ⁽¹⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN

Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾

1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)

170 ⁽¹⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR

Castaña clara / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)

98 ⁽¹⁾



CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO

IV corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8

142 ⁽¹⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN

Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾

1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)


165 ⁽¹⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR

Castaña clara / Blanca

ALTURA DE PLANTA (cm)

94 ⁽¹⁾



PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾

Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾

Resistente a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)

Resistente

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾

Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾

Resistente (Rps 1K)

MANCHA OJO DE RANA (MOR)

Moderadamente susceptible

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾

Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾

Resistente a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)

Susceptible

SOJA

TOLERANTE A GLIFOSATO

ZONAS DE ADAPTACIÓN

■ ALTA ■ MEDIA

- 1) Zona Norte de Buenos Aires.
- 2) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
- 3) Zona NEA y NOA.
- 4) 1: Sin susceptibilidad al vuelco, 10 máxima susceptibilidad al vuelco.
- 5) Cancro del Tallo (*Diaporthe phaseolorum var. meridionalis*). Test de invernáculo, método del paño (INTA Marcos Juárez).
- 6) Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza *Phytophthora* 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44.

Tolerante a Glifosato.

(*) STS® es una marca registrada de Du Pont usada bajo licencia por Asociados Don Mario S.A. y sus afiliadas en Argentina.

(**) La variedad se encuentra en trámite de inscripción ante el Registro Nacional de Cultivos dependiente del INASE y según comercializadores únicamente una vez concluida dicha inscripción. Para información actualizada, consultar el Catálogo Nacional de Cultivos disponible en el sitio web del INASE.

Todas las variedades se comercializan bajo el sistema de Regalías Extendidas.



DM **46R18** STS*



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs. As. Ambientes de alta productividad del centro-sur de Córdoba y centro-sur de Santa Fe.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO

IV medio / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8

145 ⁽¹⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN

Muy Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾

1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)


165 ⁽¹⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR

Castaña clara / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)

100 ⁽¹⁾



PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾

Resistente


PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾

Resistente a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)

Susceptible

DM **49R19** STS*



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media y baja productividad de zona núcleo sojera, centro-sur de Córdoba, oeste, centro-sur y costa de Bs. As. Ambientes de media a alta productividad del centro-norte de Córdoba, centro de Santa Fe y centro-sur de Entre Ríos.

DM **52R19**



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media y baja productividad del centro-sur de Córdoba y de costa de Bs. As. Ambientes de media a alta productividad del centro-norte de Córdoba, del centro de Santa Fe y de Entre Ríos.

DM **55R20** STS*



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media y baja productividad del centro-sur de Córdoba y de costa de Bs. As. Ambientes de media a alta productividad del centro-norte de Córdoba, del centro de Santa Fe y de Entre Ríos.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO

IV largo / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8

132 ⁽²⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN

Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾

1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)


160 ⁽²⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR

Castaña clara / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)

102 ⁽²⁾



CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO

V corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8

134 ⁽²⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN

Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾

2

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)


162 ⁽²⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR

Castaña clara / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)

110 ⁽²⁾



CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO

V medio / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8

137 ⁽²⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN

Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾

2

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)

172 ⁽²⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR

Castaña clara / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)

113 ⁽²⁾



PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽³⁾

Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾

Resistente a raza 1 y 4

MANCHA OJO DE RANA (MOR)

Moderadamente susceptible

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽³⁾

Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾

Resistente a raza 1 y 4

MANCHA OJO DE RANA (MOR)

Moderadamente susceptible

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽³⁾

Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾

Resistente a raza 1 y 4

MANCHA OJO DE RANA (MOR)

Susceptible

SOJA

TOLERANTE A GLIFOSATO

ZONAS DE ADAPTACIÓN

■ ALTA ■ MEDIA

- 1) Zona Norte de Buenos Aires.
- 2) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
- 3) Zona NEA y NOA.
- 4) 1: Sin susceptibilidad al vuelco, 10 máxima susceptibilidad al vuelco.
- 5) Cancro del Tallo (*Diaporthe phaseolorum var. meridionalis*). Test de invernáculo, método del pañillo (INTA Marcos Juárez).
- 6) Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza *Phytophthora* 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44

Tolerante a Glifosato.

(*) STSR es una marca registrada de Du Pont usada bajo licencia por Asociados Don Mario S.A. y sus afiliadas en Argentina.

(**) La variedad se encuentra en trámite de inscripción ante el Registro Nacional de Cultivares dependiente del INASE y según comercializadores únicamente una vez concluida dicha inscripción. Para información actualizada, consultar el Catálogo Nacional de Cultivares disponible en el sitio web del INASE.

Todas las variedades se comercializan bajo el sistema de Regalías Extendidas.



DM **62R63** STS*



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Amplia adaptación a ambientes del centro-norte de Santa Fe y centro-norte de Córdoba y Entre Ríos. Muy buenos ambientes del NOA y NEA.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO

VI corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8

145 ⁽²⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN

Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾

2

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)

158 ⁽²⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR

Gris / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)

127 ⁽²⁾

127 cm



PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾

Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾

Susceptible a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)

Moderadamente Susceptible

DM **66R69** STS*



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Amplia adaptación a diferentes ambientes del NEA y NOA. Ambientes de baja productividad de Entre Ríos, norte de Córdoba y norte de Santa Fe.

DM **8473**



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Amplia adaptación a diferentes ambientes del NEA y NOA.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO

VI largo / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8

115 ⁽³⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN

Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾

1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)


165 ⁽³⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR

Gris / Blanca

ALTURA DE PLANTA (cm)

110 ⁽³⁾



CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO

VIII medio / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8

126 ⁽³⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN

Muy alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾

1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)

155 ⁽³⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR

Gris / Blanca

ALTURA DE PLANTA (cm)

130 ⁽³⁾



PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾

Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾

Resistente a raza 1 y 4

MANCHA OJO DE RANA (MOR)

Moderadamente susceptible

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾

Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾

Susceptible a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)

Susceptible



WWW.DONMARIO.COM



CASA CENTRAL

Ruta 7, Km. 208 | B6740WAC | C.C. 223 | Chacabuco
Pcia. Buenos Aires | República Argentina.
Tel.: (+54 2352) 43 9100 | Fax: (+54 2352) 43 9170

OFICINA BUENOS AIRES

Monseñor Magliano 3061 | B1642GLA | San Isidro
Pcia. Buenos Aires | República Argentina.
Tel.: (+54 11) 5230 2800

La información de este folleto es meramente orientativa y responde a resultados obtenidos por los departamentos de investigación y desarrollo de GDM, pudiendo variar según la calidad de ambiente explorado por el cultivar y las técnicas de manejo.

EL CRECIMIENTO ESTÁ
EN NUESTRA GENÉTICA.

